

INNENTÜREN



Ihre Adresse für *schönes Wohnen!*

**Fenster & Türen** *Welt*<sup>®</sup>  
moderne bauelemente

Willkommen in unserer Welt!

Bei uns finden Sie Ihre Innentüren!

Neue Lebensgefühle... sind hier inklusive. Ihr Lebensraum ist der Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Hier gestalten Sie Ihren Stil selbst. Möbel, Teppiche, Bilder und weitere Accessoires gehören ebenso zum Gesamteindruck wie Ihre Innentüren. Machen Sie hier keine Abstriche. Finden Sie Ihren Typ. Glatte Türen, Exklusivtüren, Stiltüren und Ganzglastüren. Die Fenster & Türen Welt hält für Sie ein breites Sortiment nach Maß bereit. Viele Ornament- und Schmuckverglasungen, optisch abgestimmte Türgriffe, Oberflächenhölzer- und Dekore, sowie zahlreiche Lichtausschnitte ermöglichen Freiräume. Meisterhafte Verarbeitung der edelsten Hölzer und Oberflächen ist ebenso selbstverständlich, wie modernste Technik für Langlebigkeit und Komfort. Schöne Innentürelemente direkt von der Fenster & Türen Welt – schnell, sicher, in Top-Qualität zu fairen Preisen!

Wir sind die Profis!

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
<b>basicArt</b>	6 - 7	Glatte Zimmertüren Echtholz und CPL-Oberflächen
	8 - 9	Glatte Zimmertüren Weißlack und Lichtausschnittvarianten
<b>designArt</b>	10 - 11	Querfurniertüren
	12 - 13	Intarsientüren
	14 - 15	Serie Paris
	16 - 17	Serie Hamburg
<b>profilArt</b>	18 - 19	Serie Kiel
	20 - 21	Serie Pisa
	22 - 23	Serie Pisa „Exclusiv“
	24 - 25	Serie Oslo
	26 - 27	Serie Mailand
<b>classicArt</b>	28 - 29	Serie Flensburg
	30 - 31	Serie Kopenhagen
	32 - 33	Serie Stockholm
	34 - 35	Serie Helsinki
<b>stilArt</b>	36 - 37	Serie München
	38 - 39	Serie Köln
	40 - 41	Serie Madrid
<b>planArt</b>	42 - 43	stumpfeinschlagende Elemente
<b>glasArt</b>	44 - 45	Glasvarianten
	46 - 47	Türverglasungen mit Sandstrahlungen
	48 - 49	Türverglasungen mit Sandstrahlungen und Applikationen
	50 - 51	weitere Türverglasungen
	52 - 53	Holzlastüren mit Sandstrahlungen
	54 - 55	Holzlastüren mit Sandstrahlungen und Applikationen
	56 - 57	Ganzlastüren mit Sandstrahlungen
	58 - 59	Ganzlastüren mit Sandstrahlungen und Applikationen
	60 - 64	Ganzlastürbeschläge und Schiebtürsystem ST 120   Classic 50
<b>beschlagArt</b>	62 - 63	Türdrücker
	64 - 65	Abbildungen Zargen und Kombinationsmöglichkeiten
	66 - 67	Informationen

### GLATTE ZIMMERTÜREN ECHTHOLZ

Echtholz Zimmertüren leben von klaren Formen und geradlinigem Design. Eben etwas für alle die wissen, was Sie wollen und die Wert auf schlichtes, zeitloses Design legen. Ein Klassiker, der sich mit ausgesuchten Furnieren jeder Wohnraumsituation anpasst.

Echtholz Oberflächen:



Glatte Zimmertür in Echtholz Buche Furnier

### GLATTE ZIMMERTÜREN CPL Oberflächen

Stoß- und Fleckenunempfindlich, kratzest und leicht zu reinigen. Glatte Zimmertüren mit CPL Oberfläche sind die Antwort auf die Anforderung nach uniformen, pflegeleichten und alltagstauglichen Oberflächen, denen das Leben so schnell nichts anhaben kann. Leben sie los!

CPL Oberflächen:



Glatte Zimmertüren sind auch in folgenden Dekorfolien Oberflächen erhältlich:  
Ahorn | Buche | Eiche | Esche weiß deckend



Glatte Zimmertür in CPL Ahorn Oberfläche


GLATTE ZIMMERTÜREN  
WEIßLACK

Glatte Zimmertüren Weißlack sind die erste Wahl für Liebhaber klarer Raumgestaltung. Schlicht und puristisch fügen sich die Türen nahtlos in jedes Wohnambiente ein.

Weißlack:



Glatte Zimmertür in Weißlack



eckige Kante    Rundkante

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN  
SPROSSENRAHMEN | LICHTAUSSCHNITTVARIANTEN



SP 014



SP 015




SP 018




SP 033



SP 034



SP 035




SP 036



SP 037



SP 038




SP 039



SP 040



SP 041




SP 042



SP 056




SP 060



SP 052




SP 061




SP 062



LA DIN



LA 008




LA 008 LI




LA 008 RE



LA 003



LA 004



LA 023/1



LA 023/2



LA 020



LA 022


### QUERFURNIERTÜREN

Für Menschen, die etwas Neues abseits des Alltäglichen suchen und das Außergewöhnliche vorziehen, sind Querfurniertüren mit ihren kunstvoll kombinierten Furnieren die Antwort. Setzen Sie Raumakzente fernab des Konventionellen.

Echtholz Oberflächen:



Alle Kombinationen unserer Furniere sind bei den Modellreihen G-Quer und G1-Quer möglich ...



\* wahlweise ist der Furnierverlauf auch in der Fläche quer und Streifen aufrecht erhältlich ...

DesignArt Querfurniertüren sind auch als stumpfeinschlagende Türen **planArt** erhältlich.  
Seite 42 - 43



Querfurniertür G1-Quer in Ahorn und aufrechten Streifen in Nussbaum  
( Bild zeigt Variante: Furnierverlauf Fläche - quer | Streifen aufrecht )



### INTARSIENTÜREN

Die Möglichkeit, eine querverlaufende Raumgestaltung konsequent aufzunehmen und umzusetzen, bieten Intarsientüren.

Die Querlinien sind Ausdruck von moderner Architektur und unnachahmlichem Auftreten.

Echtholz Oberflächen:



Ahorn Buche Eiche natur




Erle Kirschbaum Nussbaum

Queradern in Ahorn, Buche, Nussbaum und Eiche Maron wahlweise zu den Türoberflächen kombinierbar.



eckige Kante Rundkante



Querline



Querline LA



Querline LA links



Querline LA rechts



Querline LA durchlaufend



Querline LA durchl. links



Querline LA durchl. rechts

DesignArt Intarsientüren sind auch als stumpfeinschlagende Türen **planArt** erhältlich.

Seite 42 - 43



Intarsientür Querline in Ahorn mit Adern in Nussbaum



Detailansicht Querline in Ahorn mit Nussbaum Ader








DESIGNTÜREN SOFTLINE  
SERIE PARIS

Breite, weiche und gerundete Friese lassen unsere Designtüren Softline der Serie Paris mit der Umgebung verschmelzen und bilden den harmonischen Abschluss des Raumes. Wer weiche und harmonische Formen liebt, kommt an dieser Tür nicht vorbei.

Echtholz Oberflächen:




Weißlack:



Designtüren Softline Serie Paris sind auch als stumpfeinschlagende Türen **planArt** erhältlich.  
Seite 42 - 43



Designtür Softline Serie Paris 1G0 in Buche




DESIGNTÜREN  
SERIE HAMBURG

Modern gestaltet und unverwechselbar. Designtüren der Serie Hamburg. Diese bewusst schlicht und auf das Wesentliche reduzierte Designtür setzt durch ihre aufgesetzten Leisten wirkungsvolle Akzente.

Echtholz Oberflächen:



CPL Oberflächen:




Designtür mit Aufleistung Serie Hamburg D1 in Buche



FORMPROFILTÜREN  
SERIE KIEL

Bekante und wohlproportionierte Formen gepaart mit einer neutral gehaltenen Oberfläche machen unsere Formprofilüren der Serie Kiel schon heute zu echten Klassikern. Eine Lösung für alle Wohnsituationen ohne Kompromisse und Experimente.

Weißlack:



2G



2G LA



2G LA SP3




2G LA SP6




2G LA SP9



3G




2KB




2KB LA



2KB LA SP6



2KB LA SP7



4G




4G LA



4G LA SP9



4G 2LA



4G 2LA SP5



Formprofilür Serie Kiel 2G LA SP9 mit Klarglas in Weißlack



Rundkante



### PROFILGEFRÄSTE TÜREN SERIE PISA

Sie sind ein Freund klarer Linien  
und graphischer Symbolik?  
Profilgefräste Akzente machen  
die Türen der Serie Pisa zu einer  
geradlinigen Antwort ohne  
gleich in Schiefelage zu geraten.

Weißlack:



Profilgefräste Tür Serie Pisa PF5 in Weißlack



PF 5



PF 6



PF 7



PF 8



PF 9



PF 10



GG Sand 18

Zur Serie Pisa passende Ganzglastüren



GG Sand 12



GG Sand 13



GG Sand 3



Sand 18

Zur Serie Pisa passende Türverglasungen

Unsere profilgefrästen Türen der Serie Pisa  
sind auch als stumpfeinschlagende Türen  
**planArt** erhältlich.

Seite 42 - 43



Sand 12



Sand 13



Sand 3



eckige Kante



Rundkante



PROFILGEFRÄSTE TÜREN  
SERIE PISA Exclusiv

Klares Layout flankiert von zwei massiven Friesen. Eine Symbiose aus gutem Design und Schlichtheit für alle, die mehr möchten als nur „einfach“.

Weißlack:



PF5E



PF8E



PF9E



PF10E

Zur Serie Pisa Exclusiv passende Holzglastüren



HG Sand 18



HG Sand 12



HG Sand 13



HG Sand 3



Rundkante



Profilgefräste Tür Serie Pisa „Exclusiv“ PF10E in Weißlack



### PROFILGEFRÄSTE TÜREN SERIE OSLO

Klassisch elegant. Unsere profilgefrästen Türen der Serie Oslo. Diese Modellserie schafft durch ihre ausdrucksstarken Türblattfräsungen und attraktiven Modellvariationen Charme und Esprit in jeder Wohnung. Ein optischer Leckerbissen für Jung und Alt.


Weißlack:




Profilgefräste Tür Serie Oslo 4GAD2 in Weißlack



1G



1G SP12




2G



2G LA




2G LA SP6




2GAD2




2GAD2 2LA




3GAD2




3GAD2 1LA



3GAD2 3LA




4G



4G 2LA



4GAD2



4GAD2 1LA



4GAD2 2LA



4GAD2 3LA



4GAD2 4LA

Alle Lichtausschnitttüren mit flächenbündigen Glasleisten



Karnieskante




Unser profilgefrästen Türen der Serie Oslo sind auch als stumpfeinschlagende Türen planArt erhältlich.

### PROFILGEFRÄSTE TÜR SERIE MAILAND

Ansprechendes Design für ein individuelles Wohnen. Unsere profilgefrästen Türen der Serie Mailand. Markante unverkennbare Konturen und gradliniges Design machen diese Türen einzigartig. Die massive profilgefräste Deckplatte bietet eine anziehende Optik, die sich jedem Wohnstil hervorragend anpasst.

Echtholz Oberflächen:



Ahorn Buche Eiche natur



Kirschbaum Nussbaum






Profilgefräste Tür Serie Mailand D0 in Buche



Unsere profilgefrästen Türen der Serie Mailand sind auch als stumpfeinschlagende Türen planArt erhältlich.

Seite 42 - 43



Rundkante Karnieskante


VOLLHOLZDESIGNTÜR  
SERIE FLENSBURG

Füllungstüren mal anders. Unsere Vollholzdesigntüren der Serie Flensburg. Bei dieser Modellserie wurde ganz bewusst auf ein schlichtes Design geachtet. Der leicht gesofte Rahmen und die schlichte glatte Füllung lässt diese Tür elegant und modern erscheinen.

Echtholz Oberflächen:



Weißlack:



Vollholzdesigntür Serie Flensburg 2G in Weißlack

Unsere Vollholzdesigntüren der Serie Flensburg sind auch als stumpfeinschlagende Türen planArt erhältlich.


VOLLHOLZPROFILTÜR  
SERIE KOPENHAGEN

Eine massive Basis ist die Grundlage des Erfolges. Für alle, die diesen Grundsatz beherzigen, sind Vollholztüren der Serie Kopenhagen mit ihren Massivrahmen und einer großen Modellvielfalt an klassischen Formen die einzig richtige Wahl. Qualität kennt keine Kompromisse.


Weißlack:



Vollholzprofiltür Serie Kopenhagen 4G in Weißlack



1G



1G LA



2G



3G




2G LA




2G LA SP3




2G LA SP6



2G LA SP8



2G LA SP9



2KB



2KB LA



2KB LA SP6



4G



4G LA



4G LA SP6



4G 2LA



2G 2LA SP5



4GAD



4GAD 1LA



4GAD 3LA



Karnieskante




Unsere Vollholzprofilüren der Serie Kopenhagen sind auch als stumpfeinschlagende Türen **planArt** erhältlich.

VOLLHOLZPROFILTÜR  
SERIE STOCKHOLM

Kiefer astig Vollholz:



Fichte astig Vollholz:




Vollholzprofiltür Serie Stockholm 2G in Kiefer Bio gelaugt geölt gewachst



VOLLHOLZPROFILTÜREN  
SERIE HELSINKI

Handwerkliche Qualität, natürliche Eleganz und traditionelle Wohnkultur vereint unsere Vollholzprofiltür Serie Helsinki. Vollholztüren mit hochwertiger Grundkonstruktion. Die Serie ist Ausdruck individueller, harmonischer Wohnraumgestaltung und zeichnet sich durch seine werterhaltende Qualität aus.



Vollholzprofiltür Helsinki 4GAD in Buche

STILTÜREN  
SERIE MÜNCHEN

Der Klassiker unter den Stiltüren. Unsere Stiltür der Serie München. Durch das konstruktiv gesetzte Furnierbild und die massiven aufgesetzten Profilleisten erhält diese in der Ausführung hochwertige Tür ihr wertvolles Erscheinungsbild.




Echtholz Oberflächen:



Weißlack:



Stiltür mit Aufleistung Serie München S2 LA SP9 mit Glas Altdeutsch K-weiß in Buche




STILTÜREN  
SERIE KÖLN

Die Symbiose von stoßunempfindlichen und pflegeleichten Oberflächen und klassischen Kassettenformen führt direkt zu Stiltüren der Serie Köln. Erleben Sie klassische Formen in moderner Haltbarkeit.


CPL Oberflächen:



Rundkante



1G



1G LA




2G



2G LA




2G LA SP6



2G LA SP9




4G




4G LA



4G 2LA



4G LA SP6



4G LA SP9



Stiltür Serie Köln 4G in CPL Buche



STILTÜREN  
SERIE MADRID

Tradition und konsequente  
Hochwertigkeit. Unsere Stiltür  
der Serie Madrid. Für alle die  
das Klassische mögen. Diese  
Modellreihe ist geprägt durch  
ihr attraktives Erscheinungsbild  
und lässt mit ihrer exklusiven  
Modellvielfalt keine Wünsche  
offen.





Echtholz Oberflächen:



Weißlack:



Stiltür Serie Madrid 2SB in Eiche natur



## STUMPFEINSCHLAGENDE TÜREN

Türblatt und Zarge bilden eine Einheit ohne störende Ecken und Kanten und wirken durch verdeckte Bänder und flächige Übergänge konsequent puristisch. Gemäß dem Grundsatz „weniger ist mehr“ bilden Plan Art Türen ein eindeutiges Statement für Puristen.

Echtholz Oberflächen:




Ahorn Buche Eiche natur




Nussbaum Wenge

Weißlack:



TürArt - Türserie	basicArt glatte Türen	designArt Querfurniertüren	designArt Intarsientüren	designArt Serie Paris
Seite	6 - 9	10 - 11	12 - 13	14 - 15
Ahorn	●	●	●	●
Buche	●	●	●	●
Eiche natur	●	●	●	●
Nussbaum	●	●	●	●
Wenge	●	●		
Weißlack	●			●

TürArt - Türserie	profilArt Serie Pisa	profilArt Serie Oslo	profilArt Serie Mailand	classicArt Serie Flensburg	classicArt Serie Kopenhagen
Seite	20 - 21	23 - 24	26 - 27	28 - 29	30 - 31
Ahorn			●	●	
Buche			●	●	
Eiche natur			●	●	
Nussbaum			●		
Weißlack	●	●		●	●



Türelement planArt in Nussbaum





Glatte Zimmertür mit  
Glasausschnitt SP 042  
mit Klarglas und  
blauen Feldern



Glatte Zimmertür  
mit Lichtausschnitt  
LA 008 mit Satinato



Holzglastür mit  
Klarglas



Ganzglastür mit  
Pave weiß



Float klar



Parsol bronze



Parsol grau



Parsol grün



Altdeutsch K-weiß



Altdeutsch K-bronze




Chinchilla weiß



Chinchilla bronze



Silvit weiß



Mastercarre



Masterligne



Masterpoint



Gotik weiß



Pave weiß




Uadi weiß




Satinato



Eisblume weiß



Barock weiß



Ornament 187 weiß



Ornament 187 bronze



Klarglas mit Facette



Eisblume mit Facette



Echtantik rot



Echtantik grün



Echtantik Stern  
rot S1



Echtantik Stern  
grün S3



Satinato mit Facette



Uadi mit  
Facette



Echtantik gelb



Echtantik blau



Echtantik Stern  
gelb S4



Echtantik Stern  
blau S5

## TÜRVERGLASUNGEN MIT SANDSTRAHLUNGEN

Glas öffnet Ihr Wohnambiente und lässt strahlendes Licht in Ihre Räume. Legen Sie Lichtstimmungen fest und setzen Sie Akzente mit individuell gestalteten Sandstrahlungen oder Applikationen. Fangen Sie das Licht in Ihren Räumen durch die Kombination von verschiedensten Lichtausschnitten und dem Einsatz moderner Glasprodukte.

Motive:  
Alle Sandstrahlmotive sind mit einem PREMIUM-Oberflächenschutz versehen und können auch in Negativausführung hergestellt werden.



Türverglasung mit Sandstrahlung Sand 1




Sand 1  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 2  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 3  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 4  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 5  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 6  
überwiegend mattiert



Sand 7  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 8  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 9  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 10  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 11  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 12  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 13  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 14  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 15  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 16  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 17  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 18  
Scheibe mattiert - Motiv klar



Sand 19  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 20  
Scheibe klar - Motiv mattiert

## TÜRVERGLASUNGEN MIT APPLIKATIONEN

Glas öffnet Ihr Wohnambiente und lässt strahlendes Licht in Ihre Räume. Legen Sie Lichtstimmungen fest und setzen Sie Akzente mit individuell gestalteten Sandstrahlungen oder Applikationen. Fangen Sie das Licht in Ihren Räumen durch die Kombination von verschiedensten Lichtausschnitten und dem Einsatz moderner Glasprodukte.



rote Glaslinse

Motive:  
Alle Sandstrahlmotive sind mit einem PREMIUM-Oberflächenschutz versehen und können auch in Negativausführung hergestellt werden.  
Applikationen einseitig.

Für die individuelle Farbgestaltung:



gelbe Linse    grüne Linse    blaue Linse



Applikation 1  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 2  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm




Applikation 3  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 4  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 blaue Glaslinsen 25 mm



Applikation 5  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 6  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
4 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 7  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
4 klare runde Facetten 50 mm  
darauf je 1 rote Glaslinse



Applikation 8  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 blaue Glaslinse 30 mm  
1 blaue Glaslinse 20 mm



Applikation 9  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 blaue Glaslinse 40 mm




Applikation 10  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Glaslinse 50 mm



Applikation 11  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Glaslinse 50 mm  
2 klare Glaslinsen 30 mm




Applikation 12  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 klare Facetten 50 x 50 mm



Applikation 13  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 blaue Glaslinse 40 mm  
3 bl. L 25 mm - 5 bl. L 30 mm



Applikation 14  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 15  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare dreieckige  
Facetten 75 x 75 mm



Applikation 16  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 17  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 klare Facetten 50 x 50 mm



Applikation 18  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Facette 50 x 50 mm  
4 klare Facetten 35 x 35 mm



Applikation 19  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
5 klare Facetten  
Pyramiden 30 x 30 mm



Applikation 20  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare runde Facette 50 mm  
2 klare Glaslinsen 25 mm

TÜRVERGLASUNGEN MIT SANDSTRAHLUNGEN  
TÜRVERGLASUNGEN MIT APPLIKATIONEN

Glas öffnet Ihr Wohnambiente und lässt strahlendes Licht in Ihre Räume. Legen Sie Lichtstimmungen fest und setzen Sie Akzente mit individuell gestalteten Sandstrahlungen oder Applikationen. Fangen Sie das Licht in Ihren Räumen durch die Kombination von verschiedensten Lichtausschnitten und dem Einsatz moderner Glasprodukte.



blauer Rautenstein

Motive:  
Alle Sandstrahlmotive sind mit einem PREMIUM-Oberflächenschutz versehen und können auch in Negativausführung hergestellt werden.  
Applikationen einseitig.

Für die individuelle Farbgestaltung:



gelbe Raute    grüne Raute    rote Raute



Sand 101  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 102  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 103  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 104  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 105  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Applikat 101  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 blaue Facette 75 x 75 mm



Applikat 102  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 klare Facetten 75 x 75 mm  
2 klare Facetten 32 x 32 mm




Applikat 103  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 blaue Facetten 32 x 32 mm



Applikat 104  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 Glaslinsen blau 50 mm  
1 Glaslinse blau 40 mm



Applikat 105  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 Glaslinse klar 40 mm



Applikat 201  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikat 202  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 Glaslinse klar 40 mm  
2 Glaslinsen klar 25 mm



Applikat 203  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Facette 100 x 100 mm



Applikat 204  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 Glaslinse blau 50 mm



Applikat 205  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 Glaslinse blau 50 mm



Applikat 301  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
je Scheibe:  
1 klare Facette 50 x 50 mm



Applikat 302  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
je Scheibe:  
1 Glaslinse blau 40 mm  
2 Glaslinse blau 30 mm  
2 Glaslinse blau 20 mm



Applikat 303  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
Je Scheibe:  
1 klare Facette 50 x 50 mm



Applikat 304  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
je Scheibe:  
3 blaue Rautensteine  
50 x 50 mm beidseitig




Applikat 305  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
je Scheibe:  
2 klare Facetten 25 x 25 mm  
1 klare Facette 50 x 50 mm

Türverglasung mit Applikat 304

### HOLZGLASTÜREN MIT SANDSTRAHLUNGEN

Durch die Kombination von Holz als warmen, natürlichen Werkstoff und dem technisch anmutenden Glas entsteht eine behagliche Öffnung des Wohnraumes nach außen. Verschiedenste Motive, auch nach individuellen Vorstellungen gestaltet, schaffen Transparenz und Behaglichkeit.

Echtholz Oberflächen:




Ahorn Buche Eiche natur



Nussbaum


CPL Oberflächen:



Ahorn Buche Eiche



Eiche Espresso Eiche gekält Kirschbaum



Nussbaum Uni grau Uni weiß



Esche w. deck. Weißlack

Motive:  
Alle Sandstrahlmotive sind mit einem PREMIUM-Oberflächenschutz versehen und können auch in Negativausführung hergestellt werden.




Sand 1  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 2  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 3  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 4  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 5  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 6  
überwiegend mattiert



Sand 7  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 8  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 9  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 10  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 11  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 12  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 13  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 14  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 15  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 16  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 17  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 18  
Scheibe mattiert - Motiv klar



Sand 19  
Scheibe klar - Motiv mattiert




Sand 20  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Holzlastür mit Sandstrahlung 18

### HOLZGLASTÜREN MIT APPLIKATIONEN

Durch die Kombination von Holz als warmen, natürlichen Werkstoff und dem technisch anmutenden Glas entsteht eine behagliche Öffnung des Wohnraumes nach außen. Verschiedenste Motive, auch nach individuellen Vorstellungen gestaltet, schaffen Transparenz und Behaglichkeit.



grüne Glaslinse

Die Oberflächenauswahl finden Sie auf der Seite 52

Motive:  
Alle Sandstrahlmotive sind mit einem PREMIUM-Oberflächenschutz versehen und können auch in Negativausführung hergestellt werden.  
Applikationen einseitig.

Für die individuelle Farbgestaltung:



gelbe Linse   rote Linse   blaue Linse



Applikation 1  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm




Applikation 2  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 3  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 4  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 blaue Glaslinsen 25 mm



Applikation 5  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 6  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
4 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 7  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
4 klare runde Facetten 50 mm  
darauf je 1 rote Glaslinse



Applikation 8  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 blaue Glaslinse 30 mm  
1 blaue Glaslinse 20 mm



Applikation 9  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 blaue Glaslinse 40 mm



Applikation 10  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Glaslinse 50 mm



Applikation 11  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Glaslinse 50 mm  
2 klare Glaslinsen 30 mm




Applikation 12  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 klare Facetten 50 x 50 mm



Applikation 13  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 blaue Glaslinse 40 mm  
3 bl. L. 25 mm - 5 bl. L. 30 mm



Applikation 14  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 15  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare dreieckige Facetten 75 x 75 mm



Applikation 16  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 17  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 klare Facetten 50 x 50 mm



Applikation 18  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Facette 50 x 50 mm  
4 klare Facetten 35 x 35 mm



Applikation 19  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
5 klare Facetten  
Pyramiden 30 x 30 mm



Applikation 20  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare runde Facette 50 mm  
2 klare Glaslinsen 25 mm

## GANZGLASTÜREN MIT SANDSTRAHLUNGEN

Glas, ein Werkstoff leicht und sicher. Egal ob extrovertiert, zurückhaltend oder einfach nur technisch kühl: mit Glas öffnen sie Räume und gewähren Einblick, wo sie es möchten. Nutzen sie Applikationen um Lichtakzente zu setzen oder schaffen sie individuell Transparenz durch Sandstrahlungen.

Motive:  
Alle Sandstrahlmotive sind mit einem PREMIUM-Oberflächenschutz versehen und können auch in Negativausführung hergestellt werden.



Ganzglastür mit Sandstrahlung 9



Sand 1  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 2  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 3  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 4  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 5  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 6  
überwiegend mattiert



Sand 7  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 8  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 9  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 10  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 11  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 12  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 13  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 14  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 15  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 16  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 17  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 18  
Scheibe mattiert - Motiv klar



Sand 19  
Scheibe klar - Motiv mattiert



Sand 20  
Scheibe klar - Motiv mattiert

### GANZGLASTÜREN MIT APPLIKATIONEN

Glas, ein Werkstoff leicht und sicher. Egal ob extrovertiert, zurückhaltend oder einfach nur technisch kühl: mit Glas öffnen sie Räume und gewähren Einblick, wo sie es möchten. Nutzen sie Applikationen um Lichtakzente zu setzen oder schaffen sie individuell Transparenz durch Sandstrahlungen.



blaue Glaslinse

Motive:  
Alle Sandstrahlmotive sind mit einem PREMIUM-Oberflächenschutz versehen und können auch in Negativausführung hergestellt werden.  
Applikationen einseitig.

Für die individuelle Farbgestaltung:



gelbe Linse   rote Linse   grüne Linse



Applikation 1  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 2  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 3  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 4  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 blaue Glaslinsen 25 mm



Applikation 5  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 6  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
4 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 7  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
4 klare runde Facetten 50 mm  
darauf je 1 rote Glaslinse



Applikation 8  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 blaue Glaslinse 30 mm  
1 blaue Glaslinse 20 mm



Applikation 9  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 blaue Glaslinse 40 mm



Applikation 10  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Glaslinse 50 mm



Applikation 11  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Glaslinse 50 mm  
2 klare Glaslinsen 30 mm



Applikation 12  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 klare Facetten 50 x 50 mm



Applikation 13  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
2 blaue Glaslinse 40 mm  
3 bl. L 25mm - 5 bl. L 30mm



Applikation 14  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 15  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare dreieckige  
Facetten 75 75 mm



Applikation 16  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
3 klare Facetten 75 x 75 mm



Applikation 17  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
6 klare Facetten 50 x 50 mm



Applikation 18  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare Facette 50 x 50 mm  
4 klare Facetten 35 x 35 mm



Applikation 19  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
5 klare Facetten  
Pyramiden 30 x 30 mm



Applikation 20  
Scheibe klar - Motiv mattiert  
1 klare runde Facette 50 mm  
2 klare Glaslinsen 25 mm

BESCHLAGSGARNITUREN / SCHLÖSSER



**classicArt ( Rondo )**  
silberfarbig / Edelstahl ähnlich  
Chrom glänzend / Messing glänzend



**designArt ( Arcos )**  
silberfarbig / Edelstahl ähnlich  
Chrom glänzend / Messing glänzend




**profilArt ( Gala )**  
Edelstahl ähnlich




**functionArt ( Junior )**  
silberfarbig / Edelstahl ähnlich

BESCHLAGSGARNITUREN / BÄNDER



Band 2-teilig



Band 3-teilig

BESCHLAGSGARNITUREN / DRÜCKER



**Borkum**  
Edelstahl matt gebürstet



**Baltrum**  
Edelstahl matt gebürstet



**Juist**  
Edelstahl matt gebürstet



**Jade**  
Edelstahl matt gebürstet



**Norderney**  
Edelstahl matt gebürstet



**Langeoog**  
Edelstahl matt gebürstet



**Helgoland**  
Edelstahl matt gebürstet



**Ilsa**  
Edelstahl matt gebürstet



**Viva**  
Chrom/Edelstahl




**Ibiza-Z**  
Chrom/Edelstahl



**Seville-Z**  
Chrom/Mattnickel



**Anika**  
Chrom/Mattnickel




**Xenia**  
Chrom/Schwarz



**Matteo**  
Glanznickel/Matt



**Lubi**  
Chrom/Mattnickel



**Lubi**  
Chrom/Schwarz epoxiert



**Reno 560**  
Messing poliert



**Reno 562**  
Messing poliert



**Dorint**  
Messing/Mattnickel



**Flachformdrücker**  
EV1 silber

LAUFSCHIENENSYSTEM  
CLASSIC 50

Ein kleiner Schubs und leise schwebt Ihre Schiebetür Classic 50 für Sie zur Seite und eröffnet den Blick in eine neue Welt. Treten Sie ein in die Welt der Schiebetüren und stellen sie fest, wie leicht die Welt verschiebbar ist.



SCHIEBETÜRSYSTEM  
ST 120

Mit dem Schiebetürsystem ST120 kombinieren Sie formschöne, sichtbare Mechanik und puristisches Design zu einem Highlight jedes Wohnraums.





Baltrum  
Edelstahl matt gebürstet



Borkum  
Edelstahl matt gebürstet



Juist  
Edelstahl matt gebürstet



Viva  
Chrom / Edelstahl



Ibiza Z  
Chrom / Edelstahl



Seville Z  
Chrom / Edelstahl



Jade  
Edelstahl matt gebürstet



Norderney  
Edelstahl matt gebürstet



Langeoog  
Edelstahl matt gebürstet



Lubi  
Chrom / Mattnickel



Lubi  
Chrom / Schwarz epoxiert



Anika  
Chrom / Mattnickel



Helgoland  
Edelstahl matt gebürstet



Aquila  
Messing / Messing Matt



Lara R  
Messing / Messing Matt



Matteo  
Glanznickel / Matt



Diana  
Chrommatt / blau



Xenia  
Chrom / schwarz



Strasbourg R  
Messing / Kiefer



Strasbourg R  
Messing / Porzellan weiß



Silvretta R  
Antiknickel



Reno 560  
Messing poliert



Reno 562  
Messing poliert



Dorint  
Messing / Mattnickel



Svezia  
Antikmessing / Silbergrau




Oslo  
Mattchrom / Porzellan



Helena  
Messing / Glanznickel / Mattnickel



Lara  
Messing poliert




Oscar  
Chrom glänzend / Porzellan weiß



Fortuna  
Messing / Glanznickel / Ebano




## STANDARDZARGEN




DIN links    DIN rechts    Durchgangszarge    Doppeltürzarge

## SEITENTEILZARGEN



Tür links DIN links    Tür rechts DIN rechts    Tür links DIN rechts    Tür rechts DIN links    doppeltes Seitenteil DIN links    DIN rechts

## OBERLICHTZARGEN




DIN links    DIN rechts    Doppeltürzarge

## OBERLICHTZARGEN MIT SEITENTEIL




Tür links DIN links    Tür rechts DIN rechts    Tür links DIN rechts    Tür rechts DIN links    doppeltes Seitenteil DIN links    DIN rechts

## SCHIEBETÜRZARGEN



vor der Wand laufend rechts öffnend    links öffnend    2tlg. vor der Wand    2tlg. in der Wand    in der Wand

## ANSCHLAGRICHTUNG



DIN rechts    DIN links

## CPL SYMBOLE



**ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG**  
Hohe Stoßfestigkeit nach DIN EN 438.



**LICHTECHT UND HITZEBESTÄNDIG**  
Lichtechtheit geprüft nach DIN EN 438.  
Lichtechtheit > 6 nach internationaler Wollskala nach DIN EN ISO 105-B02.



**WISCHFEST UND LAUGENBESTÄNDIG**  
Hohe Beständigkeit gegen Wasserdampf nach DIN EN 438. Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit- und Dampfeinwirkung, keine Auf- oder Ablösung der Beschichtung.



**KRAZTFEST**  
Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit nach DIN EN 438.



**FLECKENUNEMPFLINDLICH**  
Hohe Reinigungsfestigkeit nach DIN EN 438.  
Ausgezeichnete Beständigkeit bei chemischer Beanspruchung.

## OBERFLÄCHEN

**CPL**  
CPL (Continuous Pressure Laminate) ist ein Schichtstoff, dessen sichtbare Dekorfläche besonders geschützt ist. Sie ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeitseinwirkung, kratzfest und abriebbeständig sowie beständig gegenüber milden Säuren, Laugen und Lösungsmitteln.

## DEKOR

Ein bedrucktes Dekorpapier, imprägniert und mit duroplastischen Harz- und Lacksystemen lackiert.

## FURNIER

Ein Echtholz Naturprodukt, wie jeder Baum einmalig in seinem Wuchs, Farbe und Maserung. Diese Eigenschaften sind Garant für Natürlichkeit und unverwechselbares Aussehen.



## SCHALLSCHUTZ

Damit der Lärm von draußen nicht nach innen dringt oder die Gespräche von drinnen nicht nach draußen ist es wichtig, je nach Verwendungszweck die richtigen Türen zu wählen: In DIN 4109 ist festgeschrieben, wo welche Türen erforderlich sind. Die Angaben erfolgen hierbei in dB nach Gebäudearten:

**Mehrstöckige Wohn-/Bürohäuser:**  
Türen zwischen Hausfluren/Treppenhäusern und Fluren von Wohnungen/Büros

Schallschutzklasse 1 = R'w 27 dB

Hausfluren/Treppenhäusern und direktem Wohnbereich/Büroraum

Schallschutzklasse 2 = R'w 32 dB

**Krankenhäuser/Pflegeheime:**

Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern. Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern

Schallschutzklasse 3 = R'w 37 dB

Fluren und Krankenzimmern

Schallschutzklasse 2 = R'w 32 dB

Operations- bzw. Krankenzimmern  
Fluren und Operations- bzw. Krankenzimmern

Schallschutzklasse 2 = R'w 32 dB

**Hotels/Pensionen:**

Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen

Schallschutzklasse 2 = R'w 32 dB

**Schulungsbauten:**

Türen zwischen Fluren und Unterrichts- und ähnlichen Räumen

Schallschutzklasse 2 = R'w 32 dB

## TÜR MITTELAGEN

Unsere Türen gibt es in verschiedenen Mittelagen:

### Wabeneinlage



Gute Nutzungseigenschaften bei geringem Gewicht.

### Röhrenspansteg



Diese Türen sind mechanisch stärker belastbar.

### Röhrenspanplatte



Hohe Stabilität und Druckfestigkeit, gute Schalldämmung.

### Vollspanplatte



Hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Wärme- und Schalldämmung sowie mech. Beanspruchung



## KLIMASCHUTZ

Zur Verhinderung von Wärmeverlusten ist es je nach Anwendungszweck sinnvoll, spezielle Klimatüren zu verwenden. Diese stellen einerseits die gewünschte Isolation sicher und beinhalten zum anderen eine Garantie über die einwandfreie Funktion. Auch bei sehr unterschiedlichen Begebenheiten auf beiden Türseiten.

In Prüfklima DIN EN 1121 und Klassifizierung nach DIN EN 12219 sind die klimatischen Bedingungen für die Türseiten festgelegt:

Prüfklima a nach DIN EN 1121  
Klasse 2 nach DIN EN 12219  
(entspricht Klimaklasse 1)

Warme Seite:

23°C / 30 % rel. Luftfeuchtigkeit

Kalte Seite:

18°C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Prüfklima b nach DIN EN 1121  
Klasse 2 nach DIN EN 12219  
(entspricht Klimaklasse 2)

Warme Seite:

23°C / 30 % rel. Luftfeuchtigkeit

Kalte Seite:

13°C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Prüfklima c nach DIN EN 1121  
Klasse 2 nach DIN EN 12219  
(entspricht Klimaklasse 3)

Warme Seite:

23°C / 30 % rel. Luftfeuchtigkeit

Kalte Seite:

3°C / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit

Die Auswahl der Klimakategorie ist unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung vorzunehmen.



## EINBRUCHSHEMMUNG

Damit Ihr Eigentum auch Ihr Eigentum bleibt führen wir auch spezielle „einbruchshemmende Türen“ nach DIN ENV1627 Ausführung WK2. Diese Türen verfügen über speziell verstärkte Mittellagen, Profilylinderschloß (65 mm Dornmaß) sowie besondere Sicherheitsbeschläge.

## KOMBI - ELEMENTE

Schallschutz, Wärmeschutz und erhöhte Einbruchsicherheit können auch vielfältig kombiniert werden.



## BRANDSCHUTZ

Speziell in großen Wohnkomplexen stellt Brandsicherheit einen wichtigen Aspekt der Gebäudetechnik dar. Auch für diesen Bereich halten wir die passende Lösung für jegliche Anforderung bereit und unterstützen bei der richtigen Auswahl der Brandschutzlösung.



## RAUCHSCHUTZ

Rauch und giftige Gase stellen bei Bränden die hauptsächliche Bedrohung für den Menschen dar. Rauchschutzelemente verhindern, dass Rauch sich ungehindert ausbreiten und Menschen gefährden kann. Ein wichtiger Aspekt bei jeder Bauplanung.

## FEUCHTRAUM / NASSRAUM

Dauerhafte Feuchtigkeit & Nässe wie z.B. bei Schwimmbädern stellt erhöhte Anforderungen an den Aufbau und die Beschichtung der Tür. Hierfür halten wir spezielle Lösungen für Sie bereit, sodass Ihre Tür nicht ein Opfer des Klimas wird.

Ihr autorisierter Fenster & Türen Welt Händler



**Ihre Adresse für...**  
*schönes Wohnen!*

**Fenster & Türen Welt**  
moderne bauelemente

Systemzentrale  
Harpstedter Str. 85 | 28816 Stuhr / Gr. Mackenstedt  
Tel. (0 42 06) 44 42 50 | Fax (0 42 06) 44 43 07  
[www.futw.de](http://www.futw.de)

Wir freuen uns auf Sie - unsere Auswahl wird Sie begeistern!